



# Prezydent Miasta Lublin

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002  
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

OŚ.OZ.I.7635/Z-1249/10

Lublin, 2011.03.09

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i  
Współpracy Międzynarodowej  
ul. Krakowskie Przedmieście 62  
20 – 076 Lublin

## Decyzja

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 3 oraz art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220) po rozpatrzeniu podania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa:

### o r z e k a m :

1. Zezwalam na usunięcie drzewa (klon o obwodzie pnia 306cm na wysokości 130cm – drzewo usytuowane jest w podwórku) rosnącego na terenie nieruchomości nr 62 przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie.
2. Zezwolenie powyższe jest ważne pod warunkiem wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 15 szt. drzew ozdobnych w terminie do **30.09.2011r.** Nasadzenia można wykonać indywidualnie (w tym celu należy do 30.05.2011r. złożyć stosowne oświadczenie - druk w załączeniu) lub zlecić specjalistycznej firmie ogrodniczej.

Jeśli nasadzenia będą wykonywane indywidualnie należy złożyć dodatkowe oświadczenie, iż wyznaczone miejsce nasadzeń nie koliduje z infrastrukturą podziemną ani nie jest w kolizji z miejscem planowanej inwestycji. W przypadku zlecenia nasadzeń - w wyżej wymienionym terminie należy złożyć w tut. Wydziale potwierdzoną kopię zlecenia.

Niedopełnienie tego warunku w oznaczonym terminie skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

### Uzasadnienie

Do Wydziału Ochrony Środowiska wpłynęło Wasze podanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 62 przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie.

Na podstawie przeprowadzonej w terenie wizji lokalnej stwierdzono, że drzewo – klon jest w słabej kondycji zdrowotnej (drzewo posiada pęknięty pień, na wysokości ok. 4,0m w jednym z konarów szkieletowych występuje rozległy ubytek z wypróchnieniem, powstały w wyniku jego wylamania, w koronie drzewa stwierdzono liczny posusz i odłamane konary). Ponadto drzewo usytuowane jest bezpośrednio przy murze oporowym powodując jego uszkodzenia. Przedmiotowy klon może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, dlatego też wydaje się zezwolenie na jego usunięcie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 w. wym. ustawy za usunięcie drzewa nie naliczono opłaty. Natomiast wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych wynika z art. 83 ust. 3 przytaczanej ustawy.