

Z.ATA.URNIK NR 10

ZTB POLBAU Sp.z o.o.
 Budowa Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia
 Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
 Kraków ul.Przy Rondzie

Zestawienie wyposażenia gastronomicznego po rezygnacji wg uzgodnień + lady wg aneksu

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Wymiary mm | Ilość szt. | Uwagi | Uwagi Komisji | WYJAŚNIENIA WYKONAWCY |
|------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---|
| 1. Bufet parter | | | | | | | |
| 1 | Lada barowa 2-poziomowa | Inwestor | wg. Projektu wnetrz | 1 | | 12 760 | 12 760,- |
| 2 | Zlewozmywak 1-komorowy wbudowany | Franke | 400x400x250 | 1 | | | 693,55 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| 3 | Zmywarka do szkła i naczyń barowych o wysokości do 260 mm Adler Włochy | CF 40/1 | 510x515x740 | 1 | 3,5kW/230V zw,cw,odpi | | 6831,- |
| 4 | Umywalka wbudowana do lady barowej | Franke | 300x300x200 | 1 | | | 693,55 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| 5 | Ekspres do kawy 2 grupowy ciśnieniowy kolbowy automatyczny z przystawką do cappuccino Faema Włochy | DUEA 2 SMART | 660x520x480 | 1 | 6kW/400 | | 17 548,25 |
| 6 | Kasa fiskalna | Inwestor | | | | | nie dolewano |
| 7 | Stół chłodniczy z szafką i 2-szafkami DORA METAL | DMP 940020.185 | 1325x600x850 | 2 | 0,35kW/230V | | 16 602,30 |
| 8 | Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st.C, drzwi pełne od strony klienta a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego) z pozycji 7 DORA METAL Polska | DM-S 94093 D1 O | 1160x600x1400 | 2 | 0,4kW/230V | | Witryna chłodnicza z baru w Sądzie do Baru Kawowego Karta nadzoru nr.72/2008/6008-A 18 526,80 |
| 9 | Zamrażarka do lodów skrzyniowa z szybami prostymi suwanymi Liebherr Niemcy | GTE 3702 | 1117x660x900 | 1 | 0,4kW/230V | | 4 440,15 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|---|--------------------------------------|--|----------|
| 10 | Stół ze zlewomywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska | DM-P-3201 | 1000x600x850 | 1 | zw,cw,odpł | | 1 796,52 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | | | | | | |
| 11 | Półka wisząca 1-pozycyjna DORA METAL Polska | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| 12 | Stół z półką i modułem 2-szuflad DORA METAL Polska | DM-P-3501 | 1000x300 | 1 | | | 392,04 |
| 13 | Kuchenka mikrofalowa PANASONIC Polska | DM-P-3114 | 1600x600x850 | 1 | | | 2 594,30 |
| 14 | Szafa chłodziarka kolor biały, drzwi pełne, poj. 421 l., +0 do +15, wymuszony obieg powietrza pow., zamek, LIEBHER Niemcy | NE-9051 | 510x380x304 | 1 | 1,29kW/230V | | 2 821,50 |
| 12 | Chłodziarko- zamrażarka - 1 agr; klasa efektywności energ.A+; poj.całk.339 l./ chłodz.-230 l.; zamr.-109 l./satynowane półki szklane, elektroniczne sterowanie; LIEBHER Niemcy | FKv 4310 | 600x650x1860 | 1 | 1,6 kWh/24 | | 4 943,57 |
| 16 | Regał magazynowy półki perforowane DORA METAL Polska | C 35230 | 600x631x1800 | 1 | 0,3kW/230 | | 3 144,90 |
| 17 | Szafka ubraniowa 2-działowa LOGISTYKA Polska | DM-P-3320 | 700x600x1800 | 2 | | | 3 118,50 |
| 18 | Szafa na sprzęt i środki czystości z półkami DORA METAL Polska | SUM 410e | 400x490x1800 | 2 | | | 1 312,74 |
| | | DM-P 3301.1 | 400x500x1800 | 1 | | | 2 239,38 |

2. Bar kawowy

suma: 100492,11

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------------------------------|---|------------|--|-----------------|
| 1 | Łada barowa 2-pozycyjna | Inwestor | wg.proj.wnętrz | 1 | | | 12 760,- |
| 2 | Kasa fiskalna | Inwestor | | 1 | | | nie dostarczamy |
| 3 | Zamrażarka szufladowa LIEBHERR Niemcy | G12 210 | 554x623x851 | 1 | 230V | | 1 633,50 |
| 4 | Stół chłodniczy 2 drzwiowy do zabudowy DORA METAL Polska | DM-P 94002.00 Z | 1325x600x830 | 3 | 0,4kW/230V | | 19 806,93 |
| 5 | Zabudowa szafkowa + półki ekspozycyjne | Inwestor | 2200x600x850 - wg.proj.wnętrz | 1 | | | 2 860,60 |
| 6 | Ekspres do kawy 2 grupowy ciśnieniowy kalbowy automatyczny z przystawką do cappuccino Faema Włochy | DUEA 2 SMART | 660x520x480 | 1 | 6kW/400 | | 17 547,20 |
| 7 | Dystrybutor napojów zimnych | Dostawca napoj | | 1 | 1,0kW/230V | | 3 899,50 |
| 8 | Kolumna do piwa moc | Dostawca piwa | | 1 | 1,0kW/230V | | 4 009,50 |
| 9 | Kostkarka do lodu o wydajności chłodzona powietrzem 22kg/dobę z pojemnikiem 9 kg zapasu SCOTSMAN Włochy | ACM 46 | 390 x 600 x 640 | 1 | 0,3kW/230V | | 3 764,48 |
| 10 | Umywalka wbudowana do łady barowej | Franke | 300x300x200 | 1 | | | 719,40 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--|---------|
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | | | | | | | |
| | | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | | |
| 11 | Stół z półką DORA METAL Polska | | | | | Stół z wymiarami 630x600x850 niezgodny ze specyfikacją | Stół dostosowany do faktycznych wymiarów na budowie Opis do Projektu Technologii pkt.2 | 971,19 |
| 12 | Opiekacz-Salamander LOZAMET Polska | DM-P-3103 | 700x600x850 | 1 | | | | |
| 13 | Kuchnia elektryczna 4 płyty z plekarnikiem elektrycznym ZANUSSI Włochy | OGS-4.00.1 | 620x530x570 | 1 | 4,0kW/400V | | | 4158,00 |
| 14 | Okap wydągowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem DORA METAL Polska | Model 285742 | 700x600x850 | 1 | 10,0kW/400V | | | 6088,50 |
| 15 | Stół ze zlewom.1-komorowym, półka i szufladami DORA METAL Polska | Dostarcza wykonawca wentylacji | 1400x700 | 1 | Dostarcza wykonawca wentylacji | | ? | |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | DM-P-3203 | 1500x600x850 | 1 | zw,cw,odpl | | | 3592,22 |
| 16 | Łodówka podbłatowa LIEBHERR Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | | |
| 17 | Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska | KST 17300 | 600x600x850 | 1 | 230V | | | |
| 18 | Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska | DM-P-3501 | 1700x300 | 1 | | | | 1350,42 |
| | | DM-P-3501 | 1800x300 | 1 | | | | 605,88 |
| 19 | Stół roboczy bez półki bez tylnego wzmocnienia, z miejscem do postawienia chłodziarki podbłatowej o wys 850 mm DORA METAL Polska | | | | | Stoly z wymiarami 600x600x850 i 1200x600x850 niezgodne ze specyfikacją | Wymiary i ilość stołów dostosowana do postawienia chłodziarki podbłatowej i dostosowanie konstrukcyjne stołów w tym zakresie | 625,58 |
| 20 | Szafa przelotowa drzwi otwierane, 6-półkowa DORA METAL Polska | DM-P-3100 | 900x600x850 | 2 | | | | 1773,80 |
| 21 | Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska | DM-P-3306.02 | 700x400x200 | 1 | | | | |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | DM-P-3253 | 400x400x200 | 1 | zw,cw,odpl | | | 5714,25 |
| 22 | Stół ze zlewom.1-komorowym DORA METAL Polska | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | | 588,66 |
| 22 | Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy | DM-P-3200 | 900x600x850 | 1 | zw,cw,odpl | | | |
| | | 1507 | | 1 | | | | 3206,50 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---|-------------|--|------------------|
| 23 | Zmywarka do naczyń ADLER Włochy | CF 50 | 595x597x848 | 1 | 6,55kW/400V | | |
| 23 | Podstawa do zmywarki CF 50 | podstawa | 600x600x400 | 1 | | | 4830,50 |
| 24 | Szafa mroźnicza, zakres temperatury: -9 -26 drzwi pełne, zamek, liczba drzwi: 1 LIEBHERR Niemcy | GG 4310 | 600x650x1860 | 1 | 0,4kW/230V | | 5643,- |
| 25 | Szafa chłodząca kolor biały, drzwi pełne, poj. 421 l., +0 do +15, wymuszony obieg powietrza pow., zamek, LIEBHERR Niemcy | FKv 4310 | 600x650x1860 | 2 | 0,2kW/230V | | 8716,96 |
| 26 | Regał magazynowy półki pełne DORA METAL Polska | DM-P-3319 | 1300x600x1800 | 1 | | | 944,46 |
| 27 | Regał magazynowy półki pełne DORA METAL Polska | DM-P-3319 | 800x500x1800 | 1 | | | 528,66 |
| 28 | Szafka ubraniowa dzielona w pół wysokości z cokołem PLASTMET Polska | PS 7002 | 300x500x1800 | 3 | | | 1821,10 |
| 29 | Szafa na sprzęt i środki czystości z półkami DORA METAL Polska | DM-P 3301.1 | 400x500x1800 | 1 | | | 2239,28 |
| 30 | Młynek do kawy MAZER | Młn Automatyc | | 1 | 230V | | 2673,- |
| | | | | | | | Suma: 126 115,67 |

3. Restauracja parter

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|-------------|--|----------|
| 1 | Pomocnik kelnerski na tace i sztućce DORA METAL Polska | DM-S-3430 | 640x500x1219 | 1 | | | |
| 1 | Pojemniki GN 1/4 x 100 TOM-GAST | M-14100 | | 6 | | | 1810,22 |
| 2 | Stół chłodniczy z blatem neutralnym, poj. 180 L, temp. +2 do +10 st.C płyta ze stali nierdzewnej DORA METAL Polska | Linia Zorian DM 94002.0.0. C(S) | 1395x700x850 | 1 | 0,350kW/230 | | 9466,88 |
| 3 | Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st.C, drzwi uchylne od strony klienta a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego) z oświetleniem DORA METAL Polska | DM S 94093 | 1160x600x1040 | 1 | 0,350kW/230 | | 9263,43 |
| 4 | Stanowisko neutralne szafkowe otwarte DORA METAL Polska | DM-94511 | 1100x700x850 1 stanowisko wykonanie nietypowe | 3 | | | 14031,60 |
| 4 | Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska | DM-94580 o | 1030x480x480 | 3 | | | |
| 5 | Stanowisko neutralne szafkowe otwarte z miejscem na dystrybutor napoi gorących DORA METAL Polska | DM-94511 | 1400x700x850 | 1 | | | 3414,24 |
| 6 | Łódówka na próbki LIEBHERR Niemcy | KST 17300 | 600x600x850 | 1 | | | 1345,87 |
| 8 | Stanowisko szafkowe z barem wodnym jednokomorowym 4xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska | DM-94944 Z-5 | 1543x700x850 | 1 | 3,2kW/230V | | 7975,- |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 8 | Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska | DM-94580 o | 1543x480x480 | 1 | 230V | | |
| 9 | Stanowisko szafkowe z białym wodnym jednokomorowym 3xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska | DM-94943 Z-S | 1204x700x850 | 1 | 2,4kW/230V | | |
| 9 | Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska | DM-94580 o | 1204x480x480 | 1 | 230V | | 5 754,38 |
| 10 | Podgrzewacz jezdy do talerzy uniwersalny śr. Talerzy 26 cm DORA METAL Polska | Linia ZORIAN DM 9432D | 900x460x850 | 2 | 1,6kW/230V | | |
| 11 | Dystrybutor napojów gorących wamlik do gorącej wody na kawę i herbatę z podłączeniem do wody wydajność 18 litrów /h w temp +95 C Bonamat Bravilor | Rezygnacja z zakupu przez Inwestora | 205x355x430 | 1 | w uzgodnieniu z Inwestorem 8kW/400 | | 10 380,16 |
| 11 | Automatyczny zmiękcacz wody do wamlika gorącej wody MIJAR Polska | Mijar Junior | 205x355x430 | 1 | | | nie dostarczamy |
| 12 | Witryna chłodnicza przeszklona o poj. 500l. Wykonana ze stali nierdzewnej BOLARUS Polska | WS 500 D inox | 615x800x2000 | 1 | 0,2kW/230V | Stwierdzono inny typ tj. WS 300/S | Witryna dostosowana do faktycznych wymiarów na budowie i do projektu szafki narożnej o głębokości 700 mm .Wykonanie specjalnie przez producenta na zlecenie FREDOMATIC Opis do Projektu Technokogli pkt.2 |
| 13 | Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na napoje DORA METAL Polska | DM-94930.4-Z-S | 1543x700x850 | 1 | 0,38kW/230V | | 3 558,06 |
| 13 | Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska | DM-94580 o | 1543x480x480 | 1 | 230V | | 10 498,40 |
| 14 | Półki ekspozycyjne | Inwestor | wg. Projektu | 1 | | | |
| 15 | Zabudowa szafkowa | Inwestor | wg. Projektu | 1 | | | |
| 16 | Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na sałatki bez pojemników DORA METAL Polska | DM-94930.4-Z-S | 1543x700x850 | 1 | 0,38kW/230V | | 5 995,00 5 995,00 |
| 16 | Nadstawka szklana PAGODA z oświetleniem DORA METAL Polska | DM-94581 o | 1543x480x480 | 1 | 230V | | 10 498,40 |
| 17 | Stanowisko neutralne szafkowe zamknięte DORA METAL Polska | DM-94521 | 700x700x850 | 1 | | Stanowiska neutralne połączone ze | Wymiar stanowiska 3 952,20 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------------|--|-----|--|---|
| | | | | | | stanowiskiem kasowym poz 18 w jeden element wymiar 1660x700x850 | dostosowany do wymiarów słupa w restauracji i objęty akceptacją RKW, nowy wymiar stanowiska to 830 mm + kasa 830 mm = 1660 mm, w celu ładnego wyglądu i rozwiązania konstrukcyjnego połączyliśmy te urządzenia w jedno wspólne blatem |
| ✓ | 18 | Stanowisko kasowe bez dna DORA METAL Polska | DM-94542-S | (700)830x700x850 | 2 | | |
| | | Kasa fiskalna | Inwestor | | 1 | 1 sztuka 700x700x850 2 sztuka 830x700x850 połączona ze stanowiskiem neutralnym j.w | |
| ✓ | 18 | Prowadnica do przesuwania tac do urządzeń centralnych DORA METAL Polska | DM-94711+ DM 94720-S | 2300x300 x 2 strony urządzeń | 4,6 | | 10 875,40 - 2794,- |
| ✓ | 18 | Zabudowa dekoracyjna urządzeń do urządzeń centralnych DORA METAL Polska | DM 94720-S | 2 strony urządzeń ustawionych centralnie | 7,2 | | |
| ✓ | 19 | Krzesełko obrotowe dla kasjerek i magazyniera | Nowy styl | | 2 | | |
| ✓ | 20 | Umywalka z szafką DORA METAL Polska | DM-P-3231 | 500x600x850 | 2 | zw,cw,odpi | 6 344,80 |
| ✓ | BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | 5 040,10 |
| ✓ | 21 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 800x600x850 | 1 | | Jest 600x600x850 Stół dostosowany do faktycznych wymiarów na budowie Opis do Projektu Technologii pkt.2 |
| ✓ | 22 | Stół chłodniczy z 6-szufladami DORA METAL Polska | DM-P-94003.2.2.2 AS | 1825x700x850 | 2 | 0,27kW/230V | 24 888,60 |

NIEMA

1 608,32

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | Jest dłuższy niż w specyfikacji i wynosi 1630x600x850 | Stół dostosowany do wymiarów i ustawienia stołu chłodniczego przystającego piecami i grzejnika pod oknem Opis do Projektu Technologii pkt.2 Wykonano dodatkowo zabudowę instalacji wod-kan ze stali nierdzennej |
| 23 | Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska | DM-P-3201 | 1500x600x850 | 1 | | | |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | zw,cw,odpi | | |
| | | | | | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| 24 | Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska | axm 6000 | 240x285x100 | 1 | 0,2kW/230 | | Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata - dostarczymy informacje o legalizacji |
| 25 | Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska | DM-P-3126 | 1800x600x850 | 1 | | | |
| 26 | Prowadnica do przesuwania tac linia wydawcza DORA METAL Polska | DM-94711 | 2000x300 | 11,5 | | | 3 657,56 |
| 26 | Zabudowa ze stali nierdzennej z cokołem linia wydawcza DORA METAL Polska | DM-94720-S | 100x810x20 | 13,8 | | | 18 150,00 |
| 27 | Szafa 2-temp. 2-agregatowa o poj. 2x330l. Zakres temperatur +1/+10 C / -18/-20 C BOLARUS Polska | S/SN-711 S | 720x855x2000 | 2 | 0,65kW/230V | | |
| 28 | Stół z basenem 1-komorowym głębokość komory 400 mm DORA METAL Polska | DM-P-3235 | 1100x600x850 | 1 | zw,cw,odpi | | 15 295,50 |
| 28 | Bateria z nabrykiem ECHTERMAN Niemcy | Model 1507 | | 1 | | | 3 245,00 |
| 29 | Regał na naczynia z półkami przestawnymi perforowanymi DORA METAL Polska | DM-P-3321 | 800x600x1800 | 1 | | | 2 168,10 |

2 154,74

10 157,74

1
f.

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| ✓ 30 | Regał na naczynia z półkami przestawnymi DORA METAL Polska | DM-P-3321 | 800x700x1800 | 1 | | | |
| ✓ 31 | Piec konwekcyjno- parowy Easy-Steam poziom B, 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne, programowanie, 7 cykli pracy, wytwarzanie pary w boilerze, system automycia, podstawa, , ze spryskiwaczem i filtrem przeciwtluszczowym | Model 238002 | 890x900x1080 | 1 | 17,3kW/400V | | 2 030,88 |
| ✓ 31 | Filtr przeciwtluszczowy do pieca ZANUSSI Włochy | 922178 | | 1 | | | 44 192,50 |
| ✓ 31 | Spryskiwacz do pieca ZANUSSI Włochy | 923006 | | 1 | | | |
| ✓ 31 | Podstawa do pieca ZANUSSI Włochy | 922195 | | 1 | | | |
| ✓ 31 | Automatyczny uzdatniacz wody, sól MIZAR Polska | MINI BOY | | 1 | | | |
| ✓ 32 | Okap wyciągowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem DORA METAL Polska | Dostarcza wykonawca wentylacji | 2500x1000+3000x1000 | 1 | Dostarcza wykonawca wentylacji | | ? |
| ✓ 33 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 400x700x850 | 1 | | | 950,40 |
| ✓ 34 | Patelnia elektryczna z misą przechylną o poj.50 l. KROMET Polska | 700.PE-03 | 800x700x850 | 1 | 10,0kW/400V | | 11 583,00 |
| ✓ 35 | Frytownica elektryczna o poj. 2x10 l. Na podstawie szafkowej otwartej KROMET Polska | 700.FE-2x10.5 | 600x700x850 | 1 | 12,0kW/400V | | 8 033,85 |
| ✓ 36 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 400x700x850 | 1 | | | 938,62 |
| ✓ 37 | Kuchnia gazowa 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem el. I szafka KROMET Polska | 700.KG-6/PE-1 | 1200x700x850 | 1 | 36,0kW/gaz,5,4kW/400V | | 16 038,00 |
| ✓ 38 | Taboret gazowy KROMET Polska | 000.TGF 1 | 580x580x440 | 1 | 8,0kW/gaz | | 1 856,25 |
| ✓ 39 | Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska | DM-P-3201 | 800x600x850 | 1 | zw,cw,odpł | | 1 698,54 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| ✓ 40 | Stół chłodniczy z 4-szufiadami DORA METAL Polska | DM-P-94002.2.2. A5 | 1325x600x850 | 1 | 0,4kW/230V | | 9 692,60 |
| ✓ 41 | Krajalnica żywności o śr. Noża 300 mm. EDESA | CGS 300 | 430x470x590 | 1 | 0,19kW/230V | | 3 846,15 |
| ✓ 42 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 1300x700x850 | 1 | | | 1 335,02 |
| ✓ 43 | Szafa przelotowa drzwi suwane, 6-półkowa DORA METAL Polska | DM-P-3309.01 | 900x700x2000 | 1 | | Jest 875x 700x2000 wymiar niezgodny ze specyfikacją | Szafa dostosowana do wymiarów otworu w ścianie 6651,327 Opis do Projektu |

4 półka

6651,327

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Technologii pkt.2 |
| ✓ 44 | Wózek na tace DORA METAL Polska | DM-P-3322 | 400x550x1600 | 6 | | | 10 751,40 |
| ✓ 45 | Stół załadowniczy ze zlewem 1-komorowym DORA METAL Polska | DM-P-3257 | 1600x700x850 | 1 | | Jest 1400x700x850 wymiar niezgodny ze specyfikacją | Wymiar stołu dostosowany do wymiarów pomieszczenia Opis do Projektu Technologii pkt.2 |
| ✓ 45 | Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy | 1507 | | 1 | | | |
| ✓ 46 | Zmywarka kapturowa do naczyń LOZAMET Polska | ZKU-10.30 | 665x855x1400 | 1 | 14,2kW/400V | | 12 622,50 |
| ✓ 47 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 1000x700x850 | 1 | | | 1167,10 |
| ✓ 50 | Regał magazynowy ULTRA POWER Polska | Regal 11 | 610x1070x1820 | 2 | | | 1651,32 |
| ✓ 51 | Umywarka wbudowana do lady barowej | Franke | 300x300x200 | 1 | | | 587,40 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| ✓ 52 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 800x600x850 | 1 | | | 1008,32 |
| ✓ 53 | Robot kuchenny prędkość 1500 obr./min. Zespół silnikowy z poliwęglanu. Sterowania impulsowe. - Pojemnik cuttra 2,9 litra z nierdzewnej stali z uchwytem i gładkim nożem ROBOT COUPE | R 2 | 350 x 200 x 280 | 1 | 0,45kW/230V | | 3 997,62 |
| ✓ 54 | Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska | DM-P-3501 | 2900x300 | 1 | | | 1055,84 |
| ✓ 55 | Pojemnik na odpadki DORA METAL Polska | DM-P-3415 | 445x560 | 2 | | | 1 942,38 |
| ✓ 56 | Nadstawka pojedyncza DORA METAL Polska | DM-P-3138 | 1530x400x600 | 1 | | Jest 1530x400x280 wymiar niezgodny ze specyfikacją | Symbol DM-P 3138 oznacza nadstawkę o wysokości 300 mm - w załączeniu katalog producenta - pomyłka przy wpisywaniu wysokości |

2947,43

821,21

4. Restauracja podziemie

suma : 03330698

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|---|------------|--|-----------|
| 1 | Szafa chłodnicza o poj. 500l. BOLARUS Polska | S-5005 | 613x800x2000 | 7 | 0,2kW/230V | | 28 430,36 |
|---|---|--------|--------------|---|------------|--|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--|--|
| 16 | Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska | DM-P-3201 | 800x600x850 | 1 | | | 1698,80 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| 17 | Lodówka podblatowa LIEBHERR Niemcy | KST 17300 | 600x500x850 | 1 | | | |
| 18 | Naświetlacz do jaj ZIOŁKOWSKA Polska | UV-254 | 400x400x260 | 1 | 230V | | 1349,87 |
| | | | | | | | 1856,25 |
| 19 | Zlew porządkowy wiszący | DM-P 3270 | 600x400x350 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | 587,40 |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | |
| | | | | | | | |
| 20 | Szafka wisząca na środki czystości | DMP 3316 | 1300x400x600 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii | | 380,60 |
| | | | | | | | Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata - dostarczymy informację o legalizacji |
| 21 | Waga magazynowa | B 150 | 600x500 | 1 | 230V | | 8835,75 |
| 22 | Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska | SUM 410e | 400x490x1800 | 17 | | | |
| | Maszyna wleoczynnościwa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta. | NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25+MKM 82S | | | | | |
| 23 | SPOMASZ NAKÉO Polska | | | 1 | 1,1kW/400V | | 10929,69 |
| 24 | Stół jezdný z basenem DORA METAL Polska | DM-P-3240 | 800x600x850 | 2 | zw,cw,odpł | | 5093,36 |
| | | | | | | Jest 1900x300 niezgodna ze specyfikacją | Dostosowana do długości stołów w uzgodnieniu z Inwestorem dostarczymy półkę o długości 1000x300 w terminie do 30 dni 662 |
| 25 | Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska | DM-P-3501 | 2900x300 | 1 | | | 31 |
| | | | | | | Jest w specyfikacji nazwa producenta EDESA a dostarczono regał Firmy ULTRA | W całości do magazynów dostarczane były regały Firmy 528,66 |
| 26 | Regały wolno stojące 4 półkowe aluminium plastikowane z wkładami zmywalnymi 4 półkowe EDESA | Regał 327 | 790x500x1750 | 1 | | | 31 |

dodatki

1. Bateria do zlewu Echterman - 1 szt - 2550,-
2. Zlew porządkowy wiszący - 1 szt - 1300,-
3. Szafka ubraniowa na środki czystości - 1 szt - 1551,-

sama 124931,52

Σ all = 418 054.21

Restauracja podziemie

1. Pomieszczenie przygotowalnia czysta.

| | | | | | |
|-----|--|--|--------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Szafa chłodnicza o poj. 500l. BOLARUS Polska | S-5005 | 613x800x2000 | 1 | 0,2kW/230V |
| 3 | Stół roboczy z półką DORA METAL Polska | DM-P-3103 | 800x700x850 | 1 | |
| 4 | Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska | DM-P-3127 | 1200x700x850 | 1 | |
| 5 | Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska | AXM 6000 | 240x285x100 | 1 | 0,2kW/230 |
| 7 | Stół chłodniczy z 4-szufladami DORA METAL Polska | DM-P-94002.2.2. AS | 1325x700x850 | 1 | 0,4kW/230V |
| B | Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska | DM-P-3201 | 1100x700x850 | 1 | zw,cw,odpl |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/250 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii |
| 9 | Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska | DM-P-3253 | 400x400x200 | 1 | zw,cw,odpl |
| BAT | Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy | Model 1000/200 | 500x500x500 | 1 | Dodatkowo wg projektanta technologii |
| 23 | Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta. SPOMASZ NAKŁO Polska | NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25+MKM B25 | | 1 | 1,1kW/400V |
| 25 | Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska | DM-P-3501 | 1900x300 | 1 | |

Restauracja podziemie

10. Przedsi6nek

| | | | | | |
|----|-----------------|-------|---------|---|------|
| 21 | Waga magazynowa | B 150 | 600x500 | 1 | 230V |
|----|-----------------|-------|---------|---|------|

Restauracja podziemie

4.Szatnia

| | | | | | |
|----|---|----------|--------------|----|--|
| 22 | Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska | SUM 410e | 400x490x1800 | 17 | |
|----|---|----------|--------------|----|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|---|
| | | | | | | POWER | ULTRA POWER o wymiarach 920x450x1820 zgodny z pozostałą specyfikacją regałów , a w tym przypadku omyłkowo została wpisana Firma EDESA |
|--|--|--|--|--|--|-------|---|

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Wymiary mm | Ilość | | |
|----|------------------|-----|------------|-------|--|--|
| | | | | szt. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|---|--|---|--|
| 1 | ZABUDOWA LADY W RESTAURACJI WG PROJEKTU WNETRZ ; Błat tylny Szafka tył + Szafka przód Błat z rantem Transport montaż | WYKONANIE INDYWIDUALNE -STAL NIERDZEWNA | KPL. WG PROJEKTU WNETRZ | 1 | | Zastosowano inne rozwiązanie wnętrza szafki niż w projekcie ze względu na trudności wykonania półki obrotowej w szafce stalowej i brak możliwości umieszczenia półki stalowej pod syfonem zlewu | Na istniejące wykonanie zabudowy lady narożnej w restauracji posiadamy akceptację Projektanta RKW ponadto wykonano dodatkowe elementy ze stali nierdzewnej tj blachę stanowiącą Mącą zabezpieczenie ściany nad ladą salatkową o długość 1543x 190 ,oraz odbójnik zabezpieczający szybę w |
|---|---|--|----------------------------|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------|---|
| | ZABUDOWA LADY RECEPCYJNEJ WG PROJEKTU WNETRZ I UZGODNIEN Z PROJEKTANTEM ; ZABUDOWA MEBLOWA Z 2 SZAFKAMI POD BLATEM I Z PRZODU POKRYTA BLACHĄ NIERDZEWNA . | WYKONANIE INDYWIDUALNE -STAL NIERDZEWNA | KPL. WG PROJEKTU WNETRZ | |
| 1 | Transport montaż | | | 1 |